

Quality First GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 8  
25337 ElmshornUnser Zeichen: INi  
Datum: 20.03.2025**Prüfbericht** **25304069 - 024**

Probenbezeichnung : Stevia Chunky Flavour\_Pure Vanilla\_150g

Kennzeichnung : Probennummer: P2025014100  
Artikelnummer: XMO12660  
Charge / Lieferantencharge: I2GWV7 HDH4 / L1025002  
MHD: 28.02.2026

Auftraggeber-Nr. : keine

Verpackung : Fertigverpackung

Probenmenge : 2 x 150 g

Probentransport : Lieferdienst

Eingang : 13.03.2025

Eingangstemperatur : Raumtemperatur

Probenahme : durch den Einsender

Prüfbeginn / -ende : 13.03.2025 / 20.03.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Unsere AGB sind auf unserer Website ([gba-group.com/agb](http://gba-group.com/agb)) einzusehen.

1 von 2



Prüfbericht : 25304069 - 024

Probenbezeichnung : Stevia Chunky Flavour\_Pure Vanilla\_150g

## Untersuchungsergebnisse

| <i>Chemische/Physikalische Analytik</i> | <i>Messwert</i> | <i>Einheit</i> |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|
| Blei                                    | <0,020          | mg/kg          |
| Cadmium                                 | <0,010          | mg/kg          |
| Quecksilber                             | <0,010          | mg/kg          |
| Arsen                                   | <0,040          | mg/kg          |

Hameln, 20.03.2025

*Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.*

## Methoden

| <i>Parameter</i> | <i>Methode</i>                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Blei             | DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04 <sup>a</sup> <sub>5</sub> |
| Cadmium          | DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04 <sup>a</sup> <sub>5</sub> |
| Quecksilber      | DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04 <sup>a</sup> <sub>5</sub> |
| Arsen            | DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04 <sup>a</sup> <sub>5</sub> |

Mit <sup>a</sup> markierte Verfahren sind akkreditiert.

Untersuchungslabor: sGBA Pinneberg